

مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ
دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی (پینکهام)
نواک ۲۰۱۹

گردآوری و تألیف:

دکتر مریم ولی زاده (دستیار تخصصی کودکان مشهد)

دکتر فریبا قنبری (دستیار تخصصی کودکان مشهد)

دکتر فاطمه سردار (دستیار تخصصی کودکان مشهد)

سرشناسه	: ولی‌زاده، مریم، ۱۳۷۱-
عنوان و نام پدیدآور	: مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی (بینکهام) نواک ۲۰۱۹/گردآوری و تألیف مریم ولی‌زاده، فریبا قنبری، فاطمه سردار.
مشخصات نشر	: تهران: شایان نمودار، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری	: ۴۱۱ ص.
شابک	: ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۷-۵۰۷-۳
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: سوالات کتاب حاضر برگرفته از کتاب «Pediatric dentistry: infancy through adolescence, 6th. ed., 2019» به ویراستاری آرتورج. نواک است.
موضوع	: دندانپزشکی کودکان — آزمون‌ها و تمرین‌ها
موضوع	: Pedodontics — Examinations, questions, etc.
شناسه افزوده	: قنبری، فریبا، ۱۳۷۱-
شناسه افزوده	: سردار، فاطمه، ۱۳۶۳-
شناسه افزوده	: نواک، آرتورج،، ۱۹۳۷-م.
شناسه افزوده	: Nowak, Arthur J., ۱۹۳۷-
رده بندی کنگره	: RK۵۵
رده بندی دیویی	: ۶۱۷/۶۴۵۰۷۶
شماره کتابشناسی ملی	: ۶۱۴۸۱۲۱

نام کتاب: مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی (بینکهام) نواک ۲۰۱۹
گردآوری و تألیف: دکتر مریم ولی‌زاده، دکتر فریبا قنبری، دکتر فاطمه سردار
ناشر: انتشارات شایان نمودار
مدیر تولید: مهندس علی خزعلی
حروف چینی و صفحه آرایی: انتشارات شایان نمودار
طرح جلد: آتلیه طراحی شایان نمودار
نوبت چاپ: اول
شمارگان: ۵۰۰ جلد
تاریخ چاپ: بهار ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۷-۵۰۷-۳
قیمت: ۹۸۰،۰۰۰ ریال



انتشارات شایان نمودار

دفتر مرکزی: تهران/ میدان فاطمی/ خیابان چهلستون/ خیابان دوم/ پلاک ۵۰/ بلوک B/ طبقه همکف/ تلفن: ۸۸۹۸۸۸۶۸



وب سایت: shayannemoodar.com



اینستاگرام: Shayannemoodar

(تمام حقوق برای ناشر محفوظ است. هیچ بخشی از این کتاب، بدون اجازه مکتوب ناشر، قابل تکثیر یا تولید مجدد به هیچ شکلی، از جمله چاپ، فتوکپی، انتشار الکترونیکی، فیلم و صدا نیست. این اثر تحت پوشش قانون حمایت از مولفان و مصنفان ایران قرار دارد.)

تقدیم به اولین و والاترین معلمان زندگی ام

پدر و مادر مهربانم، دکتر غلامرضا ولی زاده کاخکی و دکتر ملیحه خادمی
و همسر عزیزم که با راهنمایی های فراوانش راهگشای من است
و تقدیم به تمام اساتید بزرگوaram در بخش دندانپزشکی کودکان علوم پزشکی مشهد
مریم ولی زاده

تقدیم به پدر و مادر مهربانم و همسر عزیزم و اساتید محترم بخش دندانپزشکی کودکان علوم
پزشکی مشهد
فریبا قنبری

تقدیم به پدر و مادر عزیز، همسر مهربان و پسر دوست داشتنی ام
فاطمه سردار

هو الشافی

سپاس خداوند متعال را که به لطفش بعد از ماه ها تلاش توانستیم تالیف سوالات کتاب نواک ۲۰۱۹ را به پایان برسانیم.

کتاب نواک (پینکهام سابق) یکی از معتبرترین کتب مرجع در شاخه دندانپزشکی کودکان و همچنین کتاب مرجع برای آزمون های دستیاری، ارتقا و بورده تخصصی می باشد. در این کتاب سعی بر آن شده است که ضمن در برگیری نکات مهم همراه با جواب های کوتاه و مختصر، سوالات ارتقا و بورده از سال ۹۰ تا ۹۸ گردآوری شود. امید است که با طراحی سوالات بسیار دقیق، راه پر پیچ و خم آزمون های دستیاری و به خصوص بورده تخصص را برای داوطلبان عزیز هموار سازیم. لازم به ذکر است که فصل اول این کتاب با توجه به اینکه مقدمه ای در رابطه به مباحث دندانپزشکی کودکان می باشد و قابل طراحی سوال نبوده، از مباحث این کتاب حذف شده است.

بدیهی است که پیشنهادات و انتقادات سازنده اساتید و دوستان گرانقدر راهگشای مطالب مفیدتر در چاپ های آینده بوده و مورد استقبال ما قرار خواهد گرفت. در پایان از جناب آقای مهندس خزعلی مدیریت محترم و خانم آقازاده و تمام دست اندرکاران محترم انتشارات شایان نمودار کمال تشکر را داریم.

گروه مولفین

تابستان ۱۳۹۹

فهرست مندرجات

سوالات

فصل بیست و هشتم.....	۱۷۵
فصل بیست و نهم.....	۱۷۹
فصل سیام.....	۱۸۳
فصل سی و یکم.....	۱۸۶
فصل سی و دوم.....	۱۹۲
فصل سی و سوم.....	۱۹۵
فصل سی و چهارم.....	۲۰۱
فصل سی و پنجم.....	۲۰۶
فصل سی و ششم.....	۲۱۳
فصل سی و هفتم.....	۲۲۳
فصل سی و هشتم.....	۲۲۸
فصل سی و نهم.....	۲۳۶
فصل چهلم.....	۲۴۰
فصل چهل و یکم.....	۲۴۶
سوالات مورد ۹۰ تا ۹۵ فصل ۱ تا ۶.....	۲۵۰

فصل دوم.....	۷
فصل سوم.....	۲۴
فصل چهارم.....	۳۲
فصل پنجم.....	۴۴
فصل ششم.....	۴۹
فصل هفتم.....	۶۰
فصل هشتم.....	۷۱
فصل نهم.....	۷۸
فصل دهم.....	۸۹
فصل یازدهم.....	۹۵
فصل دوازدهم.....	۹۸
فصل سیزدهم.....	۱۰۲
فصل چهاردهم.....	۱۰۷
فصل پانزدهم.....	۱۱۰
فصل شانزدهم.....	۱۱۳
فصل هفدهم.....	۱۲۰
فصل هجدهم.....	۱۲۵
فصل نوزدهم.....	۱۲۸
فصل بیستم.....	۱۳۳
فصل بیست و یکم.....	۱۳۵
فصل بیست و دوم.....	۱۴۱
فصل بیست و سوم.....	۱۵۱
فصل بیست و چهارم.....	۱۵۶
فصل بیست و پنجم.....	۱۶۱
فصل بیست و ششم.....	۱۶۵
فصل بیست و هفتم.....	۱۶۹

۳۶۳	فصل بیست و هشتم
۳۶۵	فصل بیست و نهم
۳۶۸	فصل سی ام
۳۷۰	فصل سی و یکم
۳۷۴	فصل سی و دوم
۳۷۶	فصل سی و سوم
۳۸۰	فصل سی و چهارم
۳۸۳	فصل سی و پنجم
۳۸۷	فصل سی و ششم
۳۹۳	فصل سی و هفتم
۳۹۶	فصل سی و هشتم
۴۰۱	فصل سی و نهم
۴۰۴	فصل چهلم
۴۰۸	فصل چهل و یکم
۴۱۰	سوالات مورد ۹۰ تا ۹۵ فصل ۱ تا ۶

۲۵۶	فصل دوم
۲۶۲	فصل سوم
۲۶۷	فصل چهارم
۲۷۳	فصل پنجم
۲۷۶	فصل ششم
۲۸۳	فصل هفتم
۲۹۱	فصل هشتم
۲۹۶	فصل نهم
۳۰۲	فصل دهم
۳۰۶	فصل یازدهم
۳۰۸	فصل دوازدهم
۳۱۱	فصل سیزدهم
۳۱۵	فصل چهاردهم
۳۱۸	فصل پانزدهم
۳۲۰	فصل شانزدهم
۳۲۴	فصل هفدهم
۳۲۷	فصل هجدهم
۳۲۹	فصل نوزدهم
۳۳۳	فصل بیستم
۳۳۵	فصل بیست و یکم
۳۳۹	فصل بیست و دوم
۳۴۶	فصل بیست و سوم
۳۴۹	فصل بیست و چهارم
۳۵۴	فصل بیست و پنجم
۳۵۶	فصل بیست و ششم
۳۵۹	فصل بیست و هفتم

فصل دوم

مؤلف: دکتر فریبا قنبری

۱- عبارت غلط در مورد زبان کوچک ۲ شاخه کدام است؟

- (الف) هنگام تولد وجود دارد.
(ب) تمایل به جنس مونث دارد.
(ج) تظاهر خفیفی از شکاف کام است.
(د) ممکن است موجب نقص در تکلم شود.

۲- عبارت غلط در مورد فرنوم لبیال هایپرپلاستیک کدام است؟

- (الف) هنگام تولد وجود دارد.
(ب) تمایل به جنس ندارد.
(ج) از عوارض شایع و شدید آن مشکلات حین تغذیه با شیر مادر می باشد.
(د) در صورت پاره شدن به آسانی خونریزی می کند.

۳- عبارت صحیح در مورد توروس پالاتینوس کدام است؟

- (الف) در هنگام تولد وجود دارد.
(ب) تمایل به جنس مذکر دارد.
(ج) در طول دوران بزرگسالی به رشد ادامه می دهد.
(د) محل آن میدلاین کام سخت و نرم می باشد.

۴- عبارت غلط در مورد توروس پالاتینوس کدام است؟

- (الف) الگوی ارثی اتوزوم غالب یا اثر چند عاملی می باشد.
(ب) در سنین کودکی به طور خفیفی برجسته با سطح صاف اند.
(ج) بدون علامت اند مگر این که تروماتیزه شوند و نیاز به درمان ندارند.
(د) همواره در رادیوگرافی به صورت رادیوپاسیتی دیده می شوند.

۵- عبارت غلط در مورد توروس مندیبولاریس کدام است؟

- (الف) در دهه دوم دیده می شود.
(ب) تمایل به جنس مذکر دارد.
(ج) در لینگوال مندیبل به صورت ۲ طرفه دیده می شود.
(د) شیوع آن از توروس پالاتینوس بیشتر است.

۶- عبارت غلط در مورد اگزوستوز کدام است؟

الف) در دهه دوم زندگی دیده می شود.

ب) تمایل به جنس مذکر دارد.

ج) معمولاً ۲ طرفه در نمای فاسیال ریج آلوئول ماگزایلا و مندیبل دیده می شود.

د) در طول دوران بزرگسالی به رشد خود ادامه می دهد.

۷- تمامی گزینه های زیر بین توروس پالاتینوس، توروس مندیبولاریس و اگزوستوز مشترک است به جز؟

الف) سن بروز (ب) توزیع جنسی (ج) درمان (د) علائم بالینی

۸- عبارت غلط در مورد زبان شیاردار کدام است؟

الف) صفت اتوزوم غالب می باشد.

ب) دهه اول و دوم زندگی بروز می کند.

ج) با افزایش سن کمتر مشخص می شود.

د) تمایل به جنس ندارد.

۹- عبارت غلط درباره انکیلوگلوسیا کدام است؟

الف) هنگام تولد وجود دارد.

ب) تمایل به جنس مذکر دارد.

ج) تعداد زیادی از آن ها با افزایش سن خود به خود اصلاح می شوند.

د) مشکلات پرپودنتال، تکلم و بلع به طور شایعی در آن ها دیده می شود.

۱۰- عبارت غلط در مورد تیروئید زبانی کدام است؟

الف) در دهه دوم زندگی دیده می شود.

ب) تمایل به جنس خاصی ندارد.

ج) ۳۰٪ موارد تیروئید طبیعی وجود دارد.

د) در میدلاین قاعده زبان دیده می شود.

۱۱- عبارت صحیح در مورد تیروئید زبانی کدام است؟

الف) کیست مجرای تیروگلووسال نوعی از آن است.

ب) علت مهم هایپر تیروئیدیسم نوزادی می باشد.

ج) ۵۰٪ موارد به کارسینوم تبدیل می شود.

د) علائم در طول بلوغ یا حاملگی کم رنگ می شود.

۱۲- عبارت غلط در مورد para median lip pit کدام است؟

الف) هنگام تولد وجود دارد.

ب) تمایل به جنس مذکر دارد.

ج) به صورت قرینه و ۲ طرفه رخ می دهد.

د) مجاور میدلاین ورمیلیون لب پایین دیده می شود.

۱۳- عبارت غلط در مورد حفرات گوشه لب کدام است؟

- الف) در دهه دوم زندگی ایجاد می شود.
 ب) تمایل به مرکز دارد.
 ج) همواره به صورت فرورفتگی های ۲ طرفه در گوشه دهان دیده می شود.
 د) انگولار کلاپتیس در تشخیص افتراقی با آن قرار می گیرد.

۱۴- عبارت غلط در مورد تروکاسپرپاپیل کدام است؟

- الف) تمایل به جنس مونث دارد.
 ب) معمولاً ۲ طرفه رخ می دهد.
 ج) در لثه چسبنده لینگوال پره مولرهای مندیبل دیده می شود.
 د) در کودکان خیلی شایع بوده و با افزایش سن فروکش می کند.

۱۵- فرنولاهای متعدد در کدام یک از سندرم های زیر دیده می شود؟

- الف) سندرم داون ب) سندرم اروفاسیال دیجیتال ج) واندرود د) سندرم آپرت

۱۶- عبارت غلط در مورد Tobacco pouch keratosis کدام است؟

- الف) ضایعات بعد از ۵-۱ سال استفاده ایجاد می شود.
 ب) قطع عادت موجب برگشت ضایعه می شود.
 ج) احتمال تبدیل به بدخیمی زیاد است.
 د) هالیوتورنیس، تحلیل لثه، پوسیدگی و رنگ گرفتن دندان در آن ها با احتمال بیشتری دیده می شود.

۱۷- کدام یک از ضایعات زیر تمایل به جنس مذکر دارد؟

- الف) لکوداما ب) استوماتیت تماس با دارچین
 ج) morsicatio mucosa oris د) Tobacco pouch keratosis

۱۸- در کدام یک از ضایعات زیر پلاک سفید همراه با اریتم منتشر دیده می شود؟

- الف) لکوداما ب) استوماتیت تماس با دارچین ج) کوانتوز سایشی د) خال سفید اسفنجی

۱۹- عبارت غلط در مورد لکوداما کدام است؟

- الف) وقتی که بافت کشیده می شود ناپدید می گردد.
 ب) مخاط لبیال و باکال به صورت ۲ طرفه و کام نرم درگیر می شود.
 ج) در سیگاری ها مشخص تر می باشد.
 د) وضعیت با افزایش سن کاهش می یابد.

۲۰- عبارت غلط در مورد زبان مودار کدام است؟

الف) طولیل شدن منتشر پاپیلاهای قارچی شکل است.

ب) درمان آن مسواک زدن زبان است.

ج) یکی از علل ایجاد آن استفاده بیش از حد از دهانشویه ها می باشد.

د) تمایل به جنس خاصی ندارد.

۲۱- کدام یک از موارد زیر در ایجاد زبان مودار نقش ندارد؟

الف) الکل ب) استفاده بیش از حد از دهانشویه ها

ج) آنتی بیوتیک د) خشکی دهان

۲۲- تمامی ضایعات زیر همواره به صورت ۲ طرفه بروز می کند به جز؟

الف) خال سفید اسفنجی ب) لینه آلبا ج) لکوداما د) کاندیدیازیس

۲۳- عبارت غلط در مورد خال سفید اسفنجی کدام است؟

الف) ممکن است به صورت مادرزادی و در هنگام تولد حضور داشته باشد.

ب) پلاک های سفید، چین دار، قرینه و ۲ طرفه رخ می دهد.

ج) وراثت آن اتوزوم مغلوب است و فقط درگیری داخل دهانی وجود دارد.

د) شایع ترین ناحیه درگیر مخاط باکال است.

۲۴- شایع ترین ناحیه درگیر در خال سفید اسفنجی کدام است؟

الف) مخاط باکال ب) مخاط لبیال ج) سطح شکمی زبان د) کف دهان

۲۵- کدام یک از عوامل ایجاد کننده زبان باردار نمی باشد؟

الف) بهداشت دهانی ضعیف ب) دهیدراتاسیون ج) آنتی بیوتیک د) تنفس دهانی

۲۶- تمامی موارد زیر غیر چسبنده اند و قابل کنده شدن می باشند به جز؟

الف) سوختگی شیمیایی ب) زبان باردار

ج) کاندیدیازیس سودوممبرانوس د) کراتوز سایشی

۲۷- الگوی هاشوری یا starburst در کدام یک از ضایعات زیر دیده می شود؟

الف) Cicatrix ب) گرانول فوردایس ج) خال سفید اسفنجی د) لکوداما

۲۸- cicatrix نام دیگر کدام یک از ضایعات زیر است؟

الف) زبان باردار (ب) زبان مودار (ج) لینه آلبا (د) تشکیل اسکار

۲۹- گرانول فوردایس در کدام یک از نواحی زیر دیده نمی شود؟

الف) مخاط باکال (ب) ورمیلیون لب بالا
ج) رترومولرپر (د) ورمیلیون لب پایین

۳۰- عبارت غلط در مورد گرانول فوردایس کدام است؟

الف) مخاط باکال به صورت ۲ طرفه درگیر می شود. (ب) بلوغ تکامل آن را تحریک می کند.
ج) در ۳۰-۲۰٪ کودکان رخ می دهد. (د) تمایل به جنس مونث دارد.

۳۱- کدام یک از ضایعات زیر به صورت ندول بروز می کند؟

الف) گرانول فوردایس (ب) کیست لنفوآپی تلیال دهانی
ج) دنتال لامیناکیست (د) کیت پالاتال نوزاد

۳۲- عبارت غلط در مورد کیست لنفوآپی تلیال دهانی کدام است؟

الف) به علت این که ممکنه در اندازه متغیر باشد و محتوایش تخلیه شود شبیه آبسه است.
ب) در دهه دوم زندگی بروز می کند.
ج) عود آن بالاست.
د) محل بروز آن کام نرم، کف دهان وناحیه خلفی طرفی زبان است.

۳۳- عبارت غلط در مورد کیست پالاتال نوزادان کدام است؟

الف) در ۸۵٪ نوزادان رخ می دهد.
ب) به طور خود به خود در ماه اول پاره می شوند و نیازی به درمان ندارند.
ج) ندول بوهن در رافه میانی کام رخ می دهد.
د) اندازه آن معمولا 1-mm^3 است.

۳۴- عبارت صحیح در مورد دنتال لامینا کیست کدام است؟

الف) در ۵۰٪ نوزادان رخ می دهد و تمایل به جنس خاصی ندارد.
ب) نیازی به درمان ندارد و به طور خود به خود در ۱ ماه اول پاره می شود.
ج) در مخاط آلوئولر مندیبیل شایع تر است.
د) اندازه آن ها بزرگتر از ۳ mm می باشد. ولی از ۶ mm تجاوز نمی کند.

۳۵- کدام یک از ضایعات زیر تمایل به جنس مونث دارد؟

الف) اریتم مهاجر ب) زبان مودار ج) زبان باردار د) زبان شیاردار

۳۶- عبارت غلط در مورد رنگدانه شرابی کدام است؟

- الف) شایع ترین محل بروز آن در امتداد عصب تری ژمینال است.
 ب) ضایعات لته ای در آن ها شبیه پایوژنیک گرانولوماست.
 ج) با افزایش سن کم رنگ تر و مسطح می شوند.
 د) به آسانی خونریزی می کند.

۳۷- عبارت غلط در مورد گلوپیت لوزی شکل زبان کدام است؟

- الف) عامل آن کاندیدا می باشد.
 ب) در میدلاین قسمت قدام سطح پشتی زبان دیده می شود.
 ج) تمایل به جنس ندارد.
 د) همزمان با آن Kissing lesion ممکن است دیده شود.

۳۸- عبارت غلط در مورد اریتم مهاجر کدام است؟

- الف) دریچه ها شایع تر از بالغین است.
 ب) عامل آن کاندیدا است و درمان آن دهانشویه ضد قارچ + بهداشت دهانی مناسب می باشد.
 ج) پاپی های نخعی شکل در آن قسمت از دست می روند.
 د) تمایل به جنس مونث دارد.

۳۹- عبارت غلط در مورد هماتوم رویشی کدام است؟

- الف) معمولا در لمس حساس نیست.
 ب) باعث تاخیر رویش می شود.
 ج) نیازی به درمان ندارد.
 د) در دختران شایع تر از پسران است.

۴۰- عبارت غلط در مورد پیگمانتاسیون فیزیولوژیک کدام است؟

- الف) شایع ترین مکان درگیری لته چسبنده می باشد.
 ب) پیگمانتاسیون با افزایش سن کودک کاهش می یابد.
 ج) در پوست های سبزه- تیره شایع تر است.
 د) تمایل به جنس خاصی ندارد.

۴۱- کدام یک از ضایعات زیر در جنس مونث شایع تر است؟

الف) خال ملانوتیک ب) ماکول ملانوتیک دهانی ج) پیگمانتاسیون نژادی د) آمالگام تاتو

۴۲- عبارت غلط در مورد ماکول ملانوتیک دهانی کدام است؟

- الف) تمایل به جنس مونث دارد.
 ب) شایع ترین پیگمانتاسیون دهانی در کودکان روشن- سبزه می باشد.
 ج) احتمال تبدیل به بدخیمی آن بالاست.
 د) محل شایع بروز آن ورمیلیون لب پایین، لثه و مخاط باکال است.

۴۳- آفت در کدام یک از نواحی زیر دیده نمی شود؟

الف) مخاط لبیال ب) مخاط باکال ج) لثه د) سطح شکمی زبان

۴۴- عبارت غلط درباره آفت کدام است؟

- الف) تمایل به جنس مونث دارد.
 ب) نوع هرپتیک فرم اسکار به جای می گذارد.
 ج) عمدتادر مخاط غیر کراتینیزه رخ می دهد.
 د) تروما و وسایل ارتودنسی فاکتور مهم بروز در کودکان است.

۴۵- عبارت غلط در مورد زخم آفت ماژور کدام است؟

- الف) زخم های متعدد عمیق بزرگتر از ۱ cm را شامل می شود.
 ب) ظرف ۷-۱۰ روز بهبود می یابد.
 ج) بهبودی آن همراه با اسکار است.
 د) درمان آن استروئید موضعی، کلرهگزیدین ومکمل غذایی می باشد.

۴۶- ضایعات هرپس در کدام ناحیه دیده نمی شود؟

الف) لثه چسبنده ب) کام سخت ج) ورمیلیون لب د) مخاط لبیال

۴۷- عبارت غلط در مورد انگولار کلاپتیس کدام است؟

- الف) به وسیله گونه های کاندیدا و استرپتوکوک ایجاد می شود.
 ب) شیارهای زخمی وخونریزی دهنده در گوشه دهان ایجاد می شود.
 ج) ضایعات عود کننده نیازمند درمان سیستمیک می باشند.
 د) Drooling و ناکفایتی لب ها از عوامل مستعد کننده اند.

۴۸- عبارت صحیح در مورد ضایعات ایجاد شده به واسطه آلرژی تماسی کدام است؟

- الف) در فاز حاد به صورت اریتم، وزیکول یا زخم بروز می کند.
 ب) تست پیچ در کودکان کم سن تر مفیدتر است.
 ج) درمان آن شناسایی و حذف آلرژن و مصرف استروئید خوراکی می باشد.
 د) در صورت مزمن شدن ضایعات دلمه بسته سفید قرمز ایجاد می شود.

۴۹- عبارت غلط در مورد اریتم مولتی فرم کدام است؟

- الف) تمایل به بروز در جنس مذکر دارد.
 ب) به صورت ماکول، وزیکول، بول و زخم های قرمز دردناک منتشر بروز می کند.
 ج) ضایعات پوستی به صورت target lesion روی تنه و سر و گردن دیده می شود.
 د) اگر ضایعه به وسیله HSV تحریک شود، عود شایع است.

۵۰- عبارت غلط در مورد جینجیواستوماتیت هرپتیک اولیه کدام است؟

- الف) شروع آن ناگهانی و همراه با علائم سیستمیک (تب، درد، لنفادنوپاتی، Drooliy) می باشد.
 ب) بهبودی ظرف حداکثر ۵ روز حاصل می شود.
 ج) ضایعات لثه ای معمولاً شکایت اصلی هستند.
 د) درمان آن حمایتی و شامل ضد تب، ضد درد، دهانشویه تسکینی و هیدراتاسیون می باشد.

۵۱- عبارت غلط در مورد اسکواموس پاپیلوما کدام است؟

- الف) در لمس حساس است.
 ب) در دهه دوم زندگی بروز می کند.
 ج) تمایل به جنس ندارد.
 د) به صورت ندول منفرد پایه دار با زوائد انگشت مانند بروز می کند.

۵۲- عبارت غلط در مورد اسکواموس پاپیلوما کدام است؟

- الف) به وسیله HPV ایجاد می شود.
 ب) سرعت عفونت و ویروانس پایین است.
 ج) عود آن نادر است.
 د) احتمال تبدیل به بدخیمی آن بالاست.

۵۳- عبارت غلط در مورد وروکا ولگاریس کدام است؟

- الف) همان common wart است.
 ب) در پوست دست و صورت شایع تر از داخل دهان است.
 ج) در لمس حساس نیست.
 د) محل شایع انواع داخل دهانی خلف زبان و کام نرم می باشد.

۵۴- عبارت غلط در مورد وروکا ولگاریس کدام است؟

- الف) خطر کمی برای عود در ضایعات دهانی وجود دارد.
 ب) احتمال بهبود خود به خودی در ضایعات پوستی بالاست.
 ج) خطر تبدیل به بدخیمی وجود دارد.
 د) تمایل به جنس خاصی ندارد.

۵۵- عبارت غلط در مورد کندیلوما آکومیناتوم کدام است؟

- الف) به صورت ندول های متعدد مجزا بروز می کند.
 ب) ضایعات به صورت آنوزنییتال و دهانی می باشد.
 ج) به شدت مسری است.
 د) عود آن پایین است.

۵۶- احتمال بهبود خود به خودی در تمام ضایعات زیر وجود دارد به جز؟

- الف) هایپرپلازی اسپونجیتیک موضعی لثه ای در جوانان
 ب) وروکا ولگاریس
 ج) مولتی فوکال اپی تلیال هایپرپلازی (Heck)
 د) کندیلوما آکومیناتوم

۵۷- تمایل خانوادگی و استعداد ژنتیکی در کدام یک از ضایعات بافت نرم زیر مطرح است؟

- الف) Heck
 ب) وروکاولگاریس
 ج) اسکواموس پاپیلوما
 د) کندیلوما آکومیناتوم

۵۸- تمامی ضایعات زیر تمایل به جنس خاصی ندارد به جز که تمایل به جنس دارد.

- الف) جانیت سل فیبروما / مونث
 ب) بیماری Heck / مذکر
 ج) اسکواموس پاپیلوما / مونث
 د) وروکاولگاریس / مذکر

۵۹- کدام یک از ریسک فاکتورهای ابتلا به بیماری Heck نمی باشد؟

- الف) بهداشت دهانی ضعیف
 ب) سوء تغذیه
 ج) تنفس دهانی
 د) زندگی در مکان شلوغ

۶۰- عبارت غلط در مورد بیماری Heck کدام است؟

- الف) استعداد ژنتیکی در ایجاد آن مطرح است.
 ب) عود آن شایع است.
 ج) احتمال پسرقت خود به خودی وجود دارد.
 د) تبدیل به بدخیمی در آن شایع است.

۶۱- عبارت غلط در مورد هایپرپلازی اسفنجی موضعی لثه کدام است؟

- الف) تمایل به جنس مونث دارد.
 ب) به راحتی خونریزی می کند.
 ج) به روش های بهداشت دهان پاسخ عالی می دهد.
 د) شایع ترین ناحیه درگیر لثه لبیال قدام ماگزایلا می باشد.

۶۲- تمامی موارد زیر جزو عوامل دخیل در هایپرپلازی اسفنجی لثه جوانان است به جز؟

- الف) سوء تغذیه ب) کراودینگ قدامی ج) اپلاینس ارتودنسی د) تنفس دهانی

۶۳- شایع ترین ناحیه درگیر در هایپرپلازی اسفنجی موضعی لثه جوانان کدام است؟

- الف) لثه لبیال قدامی مندیبل ب) لثه لبیال قدامی ماگزایلا
 ج) لثه لینگوال قدام مندیبل د) لثه لینگوال قدام ماگزایلا

۶۴- تمامی بیماری های زیر عود شایع است به جز که عود آن نادر است.

- الف) اسکواموس پاپیلوما و ژانیت سل فیبروما
 ب) هایپرپلازی اسفنجی موضعی لثه ای جوانان و وروکا ولگاریس
 ج) بیماری Heck و کندیلوما آکومیناتوم
 د) کندیلوما آکومیناتوم و جانیت سل فیبروما

۶۵- محل شایع هایپرپلازی پاپیلاری التهابی کدام است؟

- الف) زبان ب) مخاط باکال ج) کام سخت د) کام نرم

۶۶- کدام یک از ویژگی های سلولیت نمی باشد؟

- الف) تورم اریتماتوز منتشر ب) شروع تدریجی ج) قوام نرم تا تخته ای د) لکوسیتوز

۶۷- عبارت غلط در مورد آنژیوادم کدام است؟

- الف) اشکال ارثی آن به وسیله نقص C₁-INH ایجاد می شوند.
 ب) تورم منتشر با شروع ناگهانی دارد.
 ج) تورم سفت و حساس به لمس دارد.
 د) اشکال اکتسابی به وسیله آنتی هیستامین، استروئید یا اپی نفرین درمان می شوند.

۶۸- شایع ترین تورم لب در کودکان کدام است؟

- الف) موکوسل ب) آنژیوادم ج) اسکواموس پاپیلوما د) اریتم مولتی فرم

۶۹- عبارت صحیح در مورد رانولا کدام است؟

- الف) موکوسل غده ساب مندیبولار است.
 ب) محل شایع آن میدلاین کف دهان است.
 ج) عود در روش مارسوپالیزاسیون شایع است.
 د) درمان آن بیوپسی اکسیژنال غده ساب مندیبولار است.

۷۰- عبارت غلط در مورد فیبروم اسیفیه محیطی کدام است؟

- الف) تمایل به جنس مونث دارد.
 ب) مکرراً زخمی می شود.
 ج) ممکن است دندان ها را جا به جا کند.
 د) شایع ترین مکان آن خلف مندیبل می باشد.

۷۱- احتمال خونریزی و زخم در سطح تمامی ضایعات زیر وجود دارد به جز؟

- الف) فیبروم تحریکی ب) فیبروم اسیفیه محیطی
 ج) جانیت سل گرانولوم محیطی د) پایوژنیک گرانولوما

۷۲- شایع ترین ناحیه درگیر در پایوژنیک گرانولوما کدام است؟

- الف) لثه چسبنده ب) زبان ج) مخاط باکال د) لب

۷۳- تمامی ضایعات زیر تمایل به جنس مونث دارد به جز؟

- الف) فیبروم تحریکی ب) فیبروم اسیفیه محیطی
 ج) PGCG د) پایوژنیک گرانولوما

۷۴- عبارت غلط در مورد پایوژنیک گرانولوما کدام است؟

- الف) در اثر تحریک و بهداشت دهانی ضعیف ایجاد می شود.
 ب) پتانسیل رشدی آن نامحدود است.
 ج) در نواحی دندان کشیده شده اپولیس گرانولوماتوز نامیده می شود.
 د) تمایل به جنس مونث دارد.

۷۵- عبارت غلط در مورد فیبروماتوزیس لثه ای کدام است؟

- الف) تداخل با رویش دندان ها دارد.
 ب) پتانسیل جا به جایی دندان ها را دارد.
 ج) فقط دندان های دائمی را درگیر می کند.
 د) میزان عود آن بالاست.

۷۶- شایع ترین محل درگیر در فیبروماتوزیس لته ای کدام است؟

- الف) لته چسبنده، توپروزیته
 ب) لته چسبنده، رترومولرپر
 ج) لته چسبنده، آلئولار موکوزا
 د) رترومولرپر، لته آزاد

۷۷- عبارت غلط در مورد همانژیوما کدام است؟

- الف) تمایل به جنس مونث دارد.
 ب) در لمس سفید می شود.
 ج) ممکن است موجب مال اکلوزن شود.
 د) عود آن بالاست.

۷۸- همانژیوما در کدام یک از نواحی زیر به ندرت رخ می دهد؟

- الف) فکین
 ب) لب
 ج) زبان
 د) مخاط باکال

۷۹- عبارت غلط در مورد لنفانژیوما کدام است؟

- الف) بیش از ۷۵٪ در سر و گردن رخ می دهد.
 ب) از عوارض آن دیسفاژی، مال الکوزن و مشکلات تنفسی می باشد.
 ج) اکثر موارد بعد از ۴ سالگی کشف می شوند.
 د) عود آن شایع است.

۸۰- شایع ترین ناحیه درگیر در اپولیس مادرزادی کدام است؟

- الف) ریج آلئولار قدامی ماگزایلا
 ب) ریج آلئول قدام مندیبل
 ج) کام سخت
 د) زبان

۸۱- عبارت غلط در مورد اپولیس مادرزادی کدام است؟

- الف) تمایل به جنس مونث دارد.
 ب) در اکثر موارد به صورت متعدد بروز می کند.
 ج) عود ندارد.
 د) گاهی بهبود خود به خودی دارند.

۸۲- عبارت غلط در مورد اپولیس مادرزادی کدام است؟

- الف) ممکن است زخمی باشند.
 ب) تکامل نرمال زبان مختل می شود.
 ج) هنگام تولد به حداکثر سایز خود می رسد.
 د) ممکنه باعث مشکلات تغذیه ای شود.

۸۳- عبارت غلط در مورد پلئومورفیک آدنوما کدام است؟

- الف) به آهستگی رشد می کند.
 ب) شایع ترین نئوپلاسم خوش خیم غده بزاقی است.
 ج) میزان عود آن بالاست.
 د) تبدیل به بدخیمی کمتر از ۴٪ است.

۸۴- شایع ترین غده بزاقی درگیر در پلئومورفیک آدنوما کدام است؟

الف) پاروتید (ب) ساب مندیبولار (ج) ساب لینگوال (د) غدد بزاقی فرعی

۸۵- شایع ترین محل درگیری داخل دهانی پلئومورفیک آدنوما کدام است؟

الف) مخاط باکال (ب) کام (ج) رترومولرپر (د) لب پایین

۸۶- عبارت غلط در مورد رایدومیو سارکوما کدام است؟

الف) تمایل به جنس مذکر دارد. (ب) درد شدید وجود دارد.
ج) شایع ترین مکان درگیر، ناحیه سر و گردن است. (د) رشد آن سریع و نفوذ کننده است.

۸۷- شایع ترین شکل آملوبلاستوما در کودکان کدام نوع است؟

الف) فولیکولار (ب) یونی کیستیک (ج) پلکسی فرم (د) پریفرال

۸۸- کدام یک از ویژگی های آملوبلاستوما نمی باشد؟

الف) رشد سریع (ب) پرفوراسیون کورتکس (ج) جا به جایی دندان ها (د) تحلیل ریشه

۸۹- درمان آملوبلاستوما چیست؟

الف) انوکلیشن (ب) انوکلیشن + کورتاژ
ج) رزکشن کامل (د) مارسوپپالیزاسیون + کورتاژ

۹۰- تعداد جملات صحیح در مورد تومور نورواکتودرمال ملانوتیک نوزادی کدام است؟

الف) کمی تمایل به جنس مونث دارد.
ب) ضایعه استخوانی به سرعت توسعه می یابد.
ج) رادیولوگرافی یونی لاکولار در نمای رادیوگرافی مشاهده می شود.
د) افزایش میزان وانیلین مندلیک اسید ادرار در آن مشاهده می شود.
الف) ۱ (ب) ۲
ج) ۳ (د) همه موارد صحیح است.

۹۱- ناحیه درگیر در تومور نورواکتودرمال ملانوتیک نوزادی کدام است؟

الف) قدام ماگزایلا (ب) قدام مندیبل (ج) خلف ماگزایلا (د) خلف مندیبل

۹۲- افزایش وانیلیل مندلیک اسید ادرار در کدام یک از تومورهای زیر دیده می شود؟

- الف) آمولبلاستوما
 ب) CGCG
 ج) پروبیسیم
 د) تومور نورواکتودرمال ملانوتیک نوزادی

۹۳- نمای دندان شناور از یافته های کدام یک از ضایعات زیر است؟

- الف) کیست دنتی جروس
 ب) تومور نورواکتودرمال ملانوتیک نوزادی
 ج) CGCG
 د) OKC

۹۴- CGCG در کدام یک از نواحی فیکس با شیوع بیشتری رخ می دهد؟

- الف) خلف مولر اول مندیل
 ب) خلف مولر اول ماگزایلا
 ج) قدام مولر اول مندیل
 د) قدام مولر اول ماگزایلا

۹۵- عبارت غلط در مورد پروبیسیم کدام است؟

- الف) معمولا زیر ۵ سال بیماری شروع می شود.
 ب) افزایش حجم ۲ طرفه و قرینه و با درگیری هر ۴ کوادرانت می باشد.
 ج) درد یافته شایعی است.
 د) وراثت آن اتوزوم غالب است.

۹۶- عبارت غلط در کیت ساده استخوان کدام است؟

- الف) از ویژگی های آن حالت کنگره ای بین ریشه های دندان هاست.
 ب) دندان ها نکروز می شوند.
 ج) میزان عود پایین است.
 د) شایع ترین ناحیه درگیر خلف مندیلی است.

۹۷- شایع ترین ناحیه درگیر در نوزادان در استئومیلیت حاد کدام است؟

- الف) قدام ماگزایلا
 ب) قدام مندیل
 ج) خلف ماگزایلا
 د) خلف مندیل

۹۸- شایع ترین ناحیه درگیر در کودکان در استئومیلیت حاد کدام است؟

- الف) قدام ماگزایلا
 ب) قدام مندیل
 ج) خلف ماگزایلا
 د) خلف مندیل

۹۹- نمای دندان شناور از یافته های رادیوگرافیکی کدام یک از ضایعات زیر است؟

- الف) استئومیلیت حاد
 ب) هیستوسیتوز سلول لانگرهانس
 ج) SBC
 د) ABC