

حصه‌ویسیا

اتاق عمل



SANABOOK.COM

دارای فیلم تدریس اساتید
دروموسیسه علمی انتشارات سنا



گردآوری و تأليف:

- سالار عبدالله نژاد (کارشناس ارشد اتاق عمل)
- تفییسه محمدی فارسانی (دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران)
- آرش نجفی (کارشناس اتاق عمل)
- شاهین باقری (دانشجوی کارشناسی اتاق عمل)
- با همکاری:** آریا پرویز (کارشناس ارشد اتاق عمل)



معلم

ناشر

کتابهای جمیع سیاه سنا چه خصوصیتی دارد که داوطلبان آزمون‌های استخدامی و کنکور ارائه از آن استقبال خوبی کردند؟ در زیر به برخی ویژگی‌های این کتاب لذتاره می‌کنیم.

دلتان پاسخ تشریحی

دارای بودن پاسخ‌های تشریحی برای تست زنی از مسلمات است و کلی که این پرسن را خدارد، کتاب تست نیست و صرف‌آجنب نظریه سوال بهم چسبیده است ... در پاسخ تشریحی برخی سوالات علت غلط بودن گزینه‌های دیگر مفهم است. شاید در همه تست‌ها این موضع رخ ندهد ولی در بسیاری از تست‌های کنکور استاد طراح سوال اخたام به گذاردن تله تستی می‌کند و بسیاری از داوطلبان را به لذتیابی امدادزد. لذا علت غلط بودن آن گزینه ای که به عنوان تله در کنار گزینه صحیح سوال فرار گرفته است می‌بایست متخصص شود.

هزار بودن پاسخ تشریحی

کلیه پاسخ‌های تشریحی موجود در این کتاب بر مبنای آذین ویراست کتب روزن و طبق کلید تبلیغ مرکز سنجش پوشکن ارائه شده‌اند. اما در کمال اطمینان می‌توانید به پاسخ‌های این کتاب اعتماد کنید. متفقنه دیده شده است که در برخی کتب تست، پاسخ‌های تشریحی آن‌ها بر مبنای کتب روزن منقصی و یا حتی بر اساس کلید اولیه مرکز سنجش تغایر شده است.

تعصی لطعه دنواری سوالات

هدنف تمام است زنی ممکن است با سوالاتی مواجه شود که دلتان پاسخ آن روحیه کم را صعیف کند. وقتی بعد از تست زنی متوجه می‌شوید آن سوال، یکی از تست‌های دشوار کنکور بوده است، تحدید زیادی روحیه خود را باز می‌پلید. پس اطلاع از آسانی یا دشواری سوالات در تست زنی مزیت بزرگی است.

کتاب جمیع سیاه را چگونه پخواهیم؟

اگر جزوی یا متنی مورد اطمینانی برای خود دارید و آن را به اتمام رسکهاید به سواعج جمیع سیاه بیایید. اگر هنوز منبع تعبیه نکرده‌اید و نیاز به خواندن یک کتاب تشریحی را حس می‌کنید کلیه‌های زیر را به شما توصیه می‌کنیم و مطمئن بشکید خواندن یکی از آن‌ها به همراه جمیع سیاه برای کمای مجدّد می‌کند پهلوپریکه می‌توانید روی موقیت خود در آزمون حساب پار کنید:

کتاب صفر تا صد: یک کتاب درسته تشریحی است و برای افرادی مناسب است که بیشتر از ۳ ماه تا آزمون وقت دارد و ساعت مطالعه روزانه آن‌ها بیشتر از ۵ ساعت در روز می‌پلکند.

کتاب خود چالش یا کتاب خودآزمایه: درستهای موری هستند برای آنها ساعت مطالعه روزانه آن‌ها کمتر از ۵ ساعت در روز است و یا افرادی که کمتر از ۳ ماه تا آزمون وقت نارزد و یک درسته سریع لازم دارند.

اگر برای آزمون ارائه دکری و یا آزمون استخدامی آماده می‌شوید می‌توانید می‌توانید سوالات خود را بیارتمان متأوره سنا در میان پیگذارید، مطمئن بشکید مثمرت با متأوران مرکزی که به صورت تخصصی در زمینه آزمون‌های علوم پزشکی فعالیت می‌کند در موقیت کمای تلقیخ تخلوهد بود.

در پیلان از کلیه استاید، داتچیوون و سلر خوشندهان مهردم خوشنده لشکال تایی و املایی مرتبط با این کتاب را از طریق ایلکترونیکی sanabook.comment@gmail.com کلیار سنا و یا سیستم الکترونیک اطلاع رسانی تعلیمی تا در پیرایش‌های بعدی این کتاب برطرف گردد. مسلمان این اثر حاصل چالش ترجیه‌ای از افراد است که برای تویل آن از تکارش گرفته تا تایپ، صفحه‌آرایی، طراحی، لیتوگرافی و چاپ خدمات زیادی کشیده‌اند و از روش هر ترخه از کتاب، افراد زیادی کم روزی می‌کنند. لذا از خوشندهان به خاطر اینکه از حقیقی این افراد با کمی تکردن این کتاب چه بد صورت فایل و یا کمی کاغذی حمایت می‌کنند متکریم.

مدیریت موسسه علمی اشتراکی سنا
دکر هادی طفیقی، دکر منوره ملکی



مشاوره و پشتیبانی

جزوه



تقویت روزمره

نمره زبان MSRT / MHLE



کلاس (گروهی و خصوصی)

آزمون آزمایشی



مقدمة مؤلفین

با سلام و احترام به جوینده‌گاه علم و دانش

این اثر با زحمات همکاران گرامی برای ارتقای علمی دانشجویان محترم اتفاق عمل گردآوری شده است و تقدیرم به همه مادران و بدران ایران زمین که با فدایکاری و از خودگذشتگی برای فرزندان خویش، زمینه انجیره و نشوری برای به دست آوردن هدفهای زندگی فرزندانشان فراهم کرده‌اند، می‌کنم.
امیدوارم رضایت داوطلبان کنکوری عزیز برای موفقیت در ارشد اتفاق عمل را با تدوین این اثر فراهم نمایم.

SANABOOK.COM

سالار عبدالله بزاد

کارشناس ارشد اتفاق عمل و همکاران گردآوری و تألیف

جعبه‌ی مدمیا اتفاق عمل



مشاوره و پشتیبانی

جزوه



تقویت رزومه

نمره زبان MHLE / MSRT



کلاس (گروهی و خصوصی)

آزمون آزمایشی



فهرست مطالب

- | | |
|-----|---|
| ۷ | سوالات کنکور کارشناسی ارشد اتاق عمل ۹۴-۹۵ |
| ۱۴۲ | سوالات کنکور کارشناسی ارشد اتاق عمل ۹۵-۹۶ |
| ۹۱ | سوالات کنکور کارشناسی ارشد اتاق عمل ۹۶-۹۷ |
| ۱۳۶ | سوالات کنکور کارشناسی ارشد اتاق عمل ۹۷-۹۸ |
| ۱۶۵ | سوالات کنکور کارشناسی ارشد اتاق عمل ۹۸-۹۹ |
| ۱۹۴ | سوالات کنکور کارشناسی ارشد اتاق عمل ۱۴۰۵-۱۳۹۹ |

SANABOOK.COM





۹۴-۹۵

اتاق گفتگوی
خوانندگان این فصل



ارسال نظر
برای تولیدکننده و ناشر



اصول و عملکرد فود سیرکولر و اسکراب

Nd: Yag , CO₂
Nd: Yag , CO₂

الف Nd:Yag , CO₂
ج ارگون ، Nd:Yag

۶ یکی از ویژگی‌های الکتروسرجری تک قطبی (با الکترود برگشتشی)، گرمای زیاد حاصل از آن برای برش و انعقاد است که در بافت آزاد می‌شود. شدت این گرما حدوداً چقدر است؟

- الف ۸۰-۱۰۰ درجه سانتی گراد
- ب ۱۰۰-۱۲۰ درجه سانتی گراد
- ج ۱۵۰-۳۰۰ درجه سانتی گراد
- د ۲۰۰-۴۰۰ درجه سانتی گراد

۷ در یک مرکز درمانی، مطابق پروتکل ضد عفونی سریع ابزار جراحی، از محلول فرمالدھید استفاده می‌گردد. تکنولوژیست اتاق عمل برای دریافت تاثیر اسپورسیدال از محلول، تا چه مدت باید ابزار را داخل آن قرار دهد؟

- الف کمتر از ۵ دقیقه
- ب ۱۰-۱۵ دقیقه
- ج کمتر از ۱۲ ساعت
- د حدود ۶ ساعت

۸ مسئول اتاق عمل می‌خواهد یک محلول ضد عفونی کننده سطح بالا و غیر خورنده برای ابزار اندوسکوپ و لنزها انتخاب کند و به پرسنل مربوطه ابلاغ کند. کدام محصول مناسب‌تر است؟

- الف گلوبتر آلدھید
- ب فرمالدھید
- ج ایزوپروپیل الکل ۹۰ درصد
- د ترکیبات کلرین

۱ در کدام یک از بوزیشن‌های زیر نیاز است که به ترتیب ناحیه جلو زانو و ناحیه داخل زانو با پد (pad) محافظت شوند؟

- الف پرون - لترال
- ب لترال - پرون
- ج لترال - سوبایان
- د سوبایان - لترال

۲ ماکریزم فشار تورنیکت در اندام فوقانی و تحتانی به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

- الف ۴۰۰ و ۳۰۰
- ب ۳۵۰ و ۲۵۰
- ج ۳۰۰ و ۲۲۰
- د ۳۵۰ و ۳۰۰

۳ ویژگی موینیگی (Cappillarity) در کدام دسته از نخ‌های بخیه وجود دارد؟

- الف نخ‌های تک رشته‌ای تصفیه نشده
- ب نخ‌های چند رشته‌ای تصفیه شده
- ج نخ‌های چند رشته‌ای تصفیه نشده
- د نخ‌های تک رشته‌ای تصفیه شده

۴ ویژگی اصلی بخیه‌های اینورت (Invert) چیست؟

الف ۲ لایه از بخیه‌های ماترس افقی جهت بافت‌های طریف و شکننده

- ب بخیه‌های پیوسته که لومن را حلقه زده و می‌بندد
- ج بخیه‌های منفرد یا پیوسته که لبه‌های زخم به سمت داخل در جهت لومن برگردانده می‌شود
- د مجموعه‌ای از بخیه‌های ماترس عمودی و افقی

۵ قدرت هموستاتیک و تبخیری کدام یک از انواع لیزرهای بیان شده به ترتیب از سمت راست به چپ از همه بیشتر است؟



ب باید همیشه در منطقه محدود، از ماسک استفاده کرد.
چه جراحی انجام شود یا نشود.

ج در منطقه محدود، در صورت انجام عمل جراحی باید از ماسک استفاده شود.
د در منطقه نیمه محدود، استفاده از ماسک الزامی است.

۱۴ **سینک اسکراب** در کدام منطقه یا مناطق سه گانه اتاق عمل قرار دارد؟

- الف** منطقه محدود
- ب** منطقه نیمه محدود
- ج** منطقه محدود یا نامحدود
- د** منطقه نامحدود یا نیمه محدود

۱۵ آقایی ۷۳ ساله برای عمل جراحی شکم مراجعه کرده است. از نظر مراقبت پس از عمل، کدام موارد فوریت بیشتری برخوردار هستند؟

- الف** آسیبپرایسیون، عفونت، تداخل دارویی
- ب** هیپوکرمی، پوزیشن، پایش انعقادی
- ج** کندي متابولیسم پایه، خشکی پوست، کندي فعالیت فیزیکی
- د** کاهش جریان خون مویرگی، کاهش و شکنندگی عروق، زخم فشاری

۱۶ کدامیک از ابزار زیر بلات دایسکتور به شمار نمی‌روند؟

- الف** اسپونج همراه با انگشت جراح
- ب** انتهایی بلات اسکالیل
- ج** هموستات
- د** سوزن گیر

۱۷ خانمی با وزن ۹۲ کیلوگرم و قد ۱۶۰ سانتی متر قرار است تحت عمل جراحی شکم قرار گیر. با توجه به شرایط بیمار، از نظر مراقبت‌های قبل، حین و پس از عمل، کدام مورد باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد؟

- الف** سوختگی ناشی از الکتروکوثر
- ب** خونریزی
- ج** احتیاض ادراری
- د** افزایش درد پس از عمل

۹ کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد پاکسازی ابزار جراحی به روش اوتراسونیک صحیح می‌باشد؟

الف برای ابزاری که دارای روکش هستند مناسب نیست.
ب می‌توان فلزات با جنس‌های مختلف را کنار هم گذاشت.
ج نیازی به جدا کردن دسته، قفل و قسمت‌های مختلف ابزار چند قسمتی نیست.

د پاکسازی ابزار میکروسکپی، وسایل شیشه‌ای، پلاستیکی، ولاستیکی با استفاده از این روش مناسب نیست.

۱۰ کدام گزینه در مورد خارج کردن دستکش‌های استریل صحیح است؟

الف ابتدا دستکش و سپس گان را خارج کنید.
ب دستکش و گان را همزمان خارج کنید.
ج جهت خارج کردن دستکش، ابتدا از تکنیک دستکش به دستکش و سپس پوست به پوست استفاده کنید.
د جهت خارج کردن دستکش ابتدا از تکنیک پوست به پوست و سپس دستکش به دستکش استفاده کنید.

۱۱ در مورد اسکراب دست‌ها، همه موارد صحیح است، به جزء:

الف دمای آب مورد استفاده بهتر است کمی سرد باشد.
ب اولین اسکراب کردن را باید با یک برس انجام داد.
ج تمامی مراحل اسکراب‌هایی که فرد در طول شیفت کاری خود انجام می‌دهد باید همانند اولین اسکراب او باشد.


د ژل‌های انتی سپتیک قادرند ذرات و آلودگی‌های زیر ناخن و پوست دست را از بین ببرند.

۱۲ کدام یک از گزینه‌های زیر معرف ویژگی‌های محلول آبی ۴ درصد کلره‌گزیدن گلوكونات (CHG) به عنوان یک محلول آنتی سپتیک برای اسکراب دست‌های نامنی باشد؟

الف حساسیت پوستی ایجاد می‌کند.
ب دوام اثر آن بر روی لایه شاخی پوست، بیش از ۶ ساعت است.
ج اتوتوکسیک است.
د به میزان خفیف فراوان است.

۱۳ کدام یک از موارد زیر در مورد استفاده از ماسک صحیح می‌باشد؟

الف در منطقه نیمه محدود می‌توان ماسک را دور گردن نگه داشت.



۲۳ برای انجام کرایوتاپی از کدام یک از گازهای زیر استفاده می‌شود؟

- دی اکسید کربن
- اف اکسیرن
- فرئون (Freon)
- گنتروزن مایع

۲۴ کدام یک از ابزارهای زیر به منظور قطع خونریزی با هدف لیگاتور استفاده می‌شوند؟

- Satinsky
- Bulldog clamp
- رایت انگل عروقی
- Mosquito

۲۵ کدامیک از ابزارهای زیر به عنوان **Hemostatic Clamp** بدون به مخاطره انداختن جدار رگ استفاده می‌شود؟

- Bulldog
- Crile
- Mosquito
- Kelly

۲۶ خانمی ۳۸ ساله با تشخیص کله سیستیت تحت عمل جراحی (Laparoscopic cholecystectomy) قرار می‌گیرد در ابتدای عمل جراحی بیمار بایستی **CO₂** شود از کدام ابزار زیر استفاده می‌شود؟

- trocor with safety sheath
- Hassontrocar
- Veress needle
- Insuflator unit CO₂

۲۷ در کدامیک از حالات زیر نیاز به دو مرحله پرپ جاگانه پوست است؟

- اعمال جراحی ارتوپدی
- اعمال جراحی مغز و اعصاب
- گرافت پوستی
- اعمال جراحی سیستم گوارشی

۲۸ بیمار ۸ ساله با انسداد مجرای اشکی تحت عمل جراحی **Probing** قرار می‌گیرد کدام یک از پروب‌های زیر مورد استفاده می‌شود؟

- (Fenger) Ochsner
- Bakes
- Bowman
- Mayo

۱۸ آنچه کدام یک از موارد زیر توسط فرد اسکراب قابل قبول است؟

- اف نشستن روی تابوره دور از فیلد استریل
- ب پاسخ دادن به تلفن بدون تماس دست
- گ پوشاندن ناحیه استریلی که کمی مرتبط شده، با شان استریل
- د قرار دادن دست‌ها زیر بغل

۱۹ بهترین عبارت در مورد لیگاتور کردن عروق کدام است؟

- الف برای عروق بزرگ استفاده می‌شود.
- ب برای عروق با قطر بیش از یک میلی متر استفاده می‌شود.
- گ برای عروق با قطر بیش از یک و نیم میلی متر استفاده می‌شود.
- د بهترین جانشین برای دیاترمی عروق خونی است.

۲۰ در صورت مشاهده اجسام خارجی یا مودر محلی که پرپ انجام شده کدام اقدام انجام می‌گیرد؟

- الف پرپ مجدد محل
- ب عدم توجه به آن به دلیل پرپ محل با مواد ضد عفونی
- گ برداشتن مو یا جسم خارجی با پنس و پوشاندن محل پرپ شده
- د پوشاندن محل پرپ شده با شان استریل

۲۱ گذام یک از گزینه‌های صحیح است؟

- الف در جریان پرپ پوست بایستی علامت گذاری محل عمل پاک شود.
- ب بعد از پرپ پوست بایستی علامت گذاری پوست با قلم مخصوص انجام شود.
- گ پس از انجام پرپ پوست بایستی سوند فولی گذاشته شود.
- د قبل از پرپ بایستی علامت گذاری پوست انجام شود.

۲۲ دورابطه با کاترها زیر کدام گزینه صحیح است؟

- الف Fogarty جهت دیلاته نمودن عروق به کار میرود.
- ب Tenckhof به منظور تزریق مایع دیالیز به داخل حفره صفاقی استفاده می‌شود.
- گ Blackmore tube به منظور بند آوردن خونریزی عروق واریسی معده استفاده می‌شود.

۲۳ جهت خارج نمودن ترمومبوز شریانی استفاده می‌شود.

SANABOOK.COM



- ۲۹** نحوه صحیح قرار گیری کانولاها در عمل کوله
الف لله شدگی (Laceration)
ب زخم‌های سوراخ شدگی (Puncture wound)
ج زخم‌های برشی (Incisional wound)
د خراشیدگی (Abrasion)
- ۳۰** کدام گزینه در خصوص مراقبت از کودکان تحت عمل جراحی صحیح نمی‌باشد؟
الف مراقبت از کاهش دمای بدن کودک
ب مراقبت از چشم‌ها حین بی‌هوشی
ج خطر هیپرترمی به دلیل بزرگی سر کودک
د بستن کمر بند اینمنی تحت عمل با برانکاردن
- ۳۱** کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد نحوه آماده کردن و نگهداری نمونه‌های پاتولوژی صحیح می‌باشد؟
الف پر نمودن دو سوم ظرف حاوی نمونه با فرمالین ۵٪
ب شستشوی نمونه با سرم نمکی قبل از قرار دادن آن در فرمالین
ج پر نمودن دو سوم ظرف حاوی نمونه با فرمالین ۱۰٪
د نمونه جهت کشتن Frozen section
- ۳۲** پارچه‌های کتانی بافته شده، پس از چندبار شستشو بارطوبت، نفوذپذیر می‌شوند؟
الف حدود ۲۵ بار
ب حدود ۳۵ بار
ج حدود ۵۵ بار
د حدود ۷۵ بار
- ۳۳** استاپلر انتهایی که به شکل **L** بوده، به منظور استفاده می‌شود؟
الف بستن اعضای تو خالی مانند روده و واژن
ب وصل کردن انتهایی دو عضو لوله ای
ج ساختن یک کیسه یا مخزن
د برداشتن بافت برای بررسی پاتولوژیک
- ۳۴** نحوه صحیح قرار گیری کانولاها در عمل کوله
الف سیستکتومی از طریق لاپاراسکوپی به چه صورت است؟
ب قرار دادن پورت ۱۰ میلی‌متری در ناحیه ناف به منظور استفاده از دایسکتور
ج قرار دادن پورت ۱۰ میلی‌متری در ناحیه زیر گزینه‌وئید به منظور قرار دادن تلسکوپ
د قرار دادن پورت ۵ میلی‌متری در ناحیه زیر دندای مید کلاویکولار سمت راست به منظور استفاده گراسپرها
- ۳۵** فرد اسکراب در پیان عمل، قبل از تحويل دادن وسایل استفاده شده در جراحی به واحد CSR....
الف فقط گان خود را خارج می‌کند.
ب فقط دستکش خود را خارج می‌کند.
ج گان و دستکش خود را خارج می‌کند.
د در حالی که هنوز گان و دستکش خود را خارج نکرده است، وسایل را تحويل می‌دهد.
- ۳۶** کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد جریان هوای لامینار عمودی در اتاق عمل صحیح می‌باشد؟
الف تا ۸ درصد از میزان عفونت می‌کاهد.
ب در حالت جریان استاندارد، هوای ورودی بطور کامل از دریچه‌های خروجی خارج می‌شود.
ج حرارت منتشر از بدن پرستل و بیمار، برای این جریان بی‌تأثیر است.
د منجر به کاستن ذرات معلق و هوای آلوده اتاق عمل می‌شود.
- ۳۷** کدامیک از زخم‌های زیر از ریسک بالای عفونت برخوردار هستند؟

بیماری‌های داخلی و جراحی

- ۳۸** درمان دارویی انتخابی در بیماری گلوكوم کدامیک از موارد زیر است؟
الف آنتی کولینرژیک‌ها
ب آنتی آدرنوژیک‌ها
ج بتاپلوكرها
د میدریاتیک‌ها
- ۳۹** وزوژووش **tinnitus** علامت کدامیک از بیماری‌های زیر است؟
الف سندروم متیر
ب اویتیت خارجی حاد
ج بیماری حرکت
د اویتیت میانی حاد

۴۵ عوارض جانبی ناشی از درمان ضد آندروژن در سرطان پروستات کدام مورد است؟

- (الف) افزایش هموگلوبین
- (ب) کاهش بافت چربی
- (ج) افزایش توده عضلانی
- (د) پوکی استخوان

۴۶ کدامیک از موارد ذیل از عوامل خطر در بروز سرطان پستان است؟

- (الف) هورمون درمانی
- (ب) لاغری
- (ج) مونوپوز زودرس
- (د) رژیم غذایی کم چربی

۴۷ مهمترین عامل مرگ در حاملگی در ۳ ماهه اول کدام عارضه است؟

- (الف) خونریزی
- (ب) عفونتهای لگنی
- (ج) واکنش‌های حاد اینمنی
- (د) حاملگی خارج رحمی

۴۸ تغییرات کدامیک از آنزیم‌های زیر شاخص برای تشخیص MI حاد می‌باشد؟

- | | | | |
|----------|-----|-------|-----|
| CK-MM | (ب) | CK | (c) |
| CK-MB | (c) | LDH | (d) |
| Troponin | (d) | CK-MB | (c) |

۴۹ کدامیک از علائم زیر مشخصه نارسایی دریچه آنورتومی باشد؟

- (الف) درد آنژین صدری
- (ب) آریتمی دهلیزی
- (ج) افراکتونس بافتی
- (د) شار نیض

۵۰ شایع‌ترین نشانه سرطان ریه کدام است؟

- (الف) سرفه
- (ب) خلطات
- (ج) تنگی نفس
- (د) درد قفسه سینه

۵۱ سینه بشکه‌ای Barrel chest از خصوصیات کدامیک از بیماری‌های ذیل است؟

- (الف) برونشیت حاد
- (ب) آسم
- (ج) آمفیزیم
- (د) سرطان ریه

۵۲ بیمار بزرگسالی در ناحیه یک دست و نصف جلوی تن به درجۀ ۲ شده است. سطح سوختگی وی چند درصد تخمین زده می‌شود؟

- | | |
|----------|---------|
| (الف) ۹% | (ب) ۱۸% |
| (ج) ۳۶% | (د) ۲۷% |

۵۳ برای جلوگیری از عود کارسینوم سلول انتقالی مثانه کدامیک از روش‌های درمانی ذیل موثرer است؟

- (الف) شیمی درمانی سیستمیک
- (ب) شیمی درمانی موضعی
- (ج) یموترابی
- (د) رادیوتراپی

۵۴ بیماری با سابقه علایم سوزش و تکرار ادار مراجعت کرده است که اخیراً چهار احتیابس ادرار شده است در آزمایش ادرار هایپرکلسی اوری گزارش شده، کدامیک از تشخیص‌های ذیل برای وی مطرح است؟

- (الف) عفونت مثانه
- (ب) سنگ مثانه
- (ج) نارسایی حاد کلیه
- (د) سنگ حاد

۵۵ تنقیه با مواد تعویض کننده یون نظیر کی اکسالات جهت درمان کدام اختلال در نارسایی حاد کلیه به کار می‌رود؟

- (الف) هیپروناترمی
- (ب) هیپرناترمی
- (ج) هایپرکالسی
- (د) هایپرکالمی

۵۶ کدامیک از موارد ذیل از انواع آنمی مکالوبلاستیک محسوب می‌شود؟

- (الف) آنمی فقر آهن
- (ب) آنمی پرنشیز
- (ج) آنمی داسی شکل
- (د) آنمی همولیتیک

۵۷ در رژیم غذایی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ کدامیک از موارد ذیل را توصیه می‌نماید؟

- (الف) تا ۶۰٪ از کالری مورد نیاز روزانه از کربوهیدرات تامین شود.

(ب) مصرف چربی و شکر در رژیم کاملاً حذف گردد.

(ج) بیمارانی که انسولین مصرف می‌کنند محدودیت بیشتری در انتخاب غذا دارند.

(د) برای کاهش وزن به میزان ۱ Kg در ماه میزان مصرف کالری ۱۰۰۰ Kcal کاهش باید.



- ۵۲** کدامیک از موارد زیر، از علل سردد اوایلیه محسوب می‌شود؟
- [ب] افزایش تراکم استخوان
 - [ج] تشیدی جذب و جایگزینی استخوان
 - [د] کاهش سلول‌های استخوان ساز
- ۵۳** در صورت بروز تشنج در بیمار چه اقدامی انجام می‌دهید؟
- [الف] بیمار را در پوزیشن لترال قرار می‌دهیم
 - [ب] اکسیژن بیمار را قطع می‌نمائیم
 - [ج] داخل دهان بیمار Airway قرار می‌دهیم
 - [د] حرکات شدید بیمار را کنترل می‌نمائیم
- ۵۴** در صورت بروز افزایش فشار داخل جمجمه چه اقدام درمانی در نظر گرفته می‌شود؟
- [الف] نگهداری PaCO_2 کمتر از ۳۰ mmHg
 - [ب] افزایش درجه حرارت بدن
 - [ج] انفوازیون مایعات وریدی قندی
 - [د] مصرف داروهای باریتورات
- ۵۵** کدامیک از موارد ذیل در مراقبت از بیماران دارای گج پلاستر صحیح است؟
- [الف] خشک شدن گج ۷۲ تا ۲۴ ساعت طول می‌کشد.
 - [ب] سرمای تولید شده طی خشک شدن گج آزار دهنده است.
 - [ج] گج در روز اول توسط لباس یا ملحفه پوشانده شود
 - [د] سرعت واکنش کریستال سازی ۶۰ دقیقه طول می‌کشد.
- ۵۶** در بیماری پاره کدام آسیب شناسی رخ می‌دهد؟
- [الف] کاهش عروق استخوان

تکنولوژی جراحی در جراحی‌های مختلف

- ۶۱ در ریپلاسیون اندام‌ها تمام موارد صحیح است. به جز:
- [الف] در آناستوموز شریان‌ها از ورود محلول هپارین به داخل عروق استفاده می‌شود.
 - [ب] کوتاه کردن استخوان تا حدی قابل قبول صورت می‌گیرد.
 - [ج] از محلول رینگرلاکتان یا نرمال سالین جهت نگهداری پخش آمپونه استفاده می‌شود.
 - [د] آناستوموز شریانی زودتر از آناستوموزی وریدی صورت
- ۶۲** کدامیک از موارد زیر جزء دلایل تزریق محلول لیدوکائین، اپی‌نفرین و سالین در ناحیه تحت لیوساکشن نمی‌باشد؟
- [الف] کنترل درد
 - [ب] بر جسته شدن چربی
 - [ج] کاهش خونریزی
 - [د] سفتی سطحی بافت چربی



۶۹ تمام موارد صحیح است، به جز:

- (الف) جهت دسترسی به توراکس، بعد از کنار زدن پریوست دو دنده را می‌توان بدون مشکل برداشت.
- (ب) جهت دسترسی به توراکس، بعد از کنار زدن پریوست اگر سه دنده برداشته شود باید از مش استفاده کرد.
- (ج) جهت دسترسی به توراکس، بعد از کنار زدن پریوست اگر سه دنده برداشته شود باید از سیمان استخوان جهت ترمیم استفاده کرد.
- (د) جهت دسترسی به توراکس، بعد از کنار زدن پریوست اگر بیش از سه دنده برداشته شود، باید از سیمان استخوان جهت ترمیم استفاده کرد.

۷۰ ترمیم کام شکاف دار (شکاف کام) غالباً در چند

هفتگی انجام می‌شود؟

- (الف) ۱۰ هفته
- (ب) ۱۲ هفته
- (ج) ۲۴ ساعت اول پس از تولد
- (د) ۲۰ هفته

۷۱ بربس پاولیک هارنس در کدام اختلال و بیماری نوزادان به کار گرفته می‌شود؟

- (الف) اصلاح دفرمیتی ستون فقرات
- (ب) جانداری مفصل هیپ
- (ج) اصلاح دفرمیتی اندام فوکانی
- (د) اصلاح دفرمیتی اندام تختانی

۷۲ از لیزر کربیتون جهت کدامیک از ضایعات چشمی استفاده می‌شود؟

- (الف) جهت اصلاح عیوب انکساری
- (ب) بعد از گذاشتن لنزهای داخل چشمی
- (ج) پارگی خونریزی دهنده شبکیه
- (د) جهت کاهش فشار چشم

۷۳ کدامیک از ابزارهای به طور رایج تری برای آتل بندی فک تחתانی و فوکانی به یکدیگر استفاده می‌شود؟

- (الف) پیچ و پلاک
- (ب) آرج بار
- (ج) باندرا بارتون
- (د) پین

۶۳ قبل از انجام کانولاسیون در با-پس قلبی باید کدامیک از اقدامات زیر ابتدا صورت گیرد؟

- (الف) هپارینه کردن کانولاها
- (ب) تزریق ۳۰۰۰ واحد هپارین
- (ج) تزریق U/Kg ۳۰۰ هپارین
- (د) شستشوی کانولا با نرمال سالین

۶۴ جهت برداشتن کیست ریوی از کدام برش استفاده می‌شود؟

- (الف) پوسترولتراال
- (ب) آنترلتراال
- (ج) توراکوبادو مینال
- (د) مدین استرنوتومی

۶۵ در نوزاد دچار مننگو میلوسل کدام مورد غلط است؟

- (الف) باید تحت آنتی بیوتیک تراپی قرار گیرد.
- (ب) در طول جراحی نباید از ترکیبات محتوی لاتکس استفاده شود.
- (ج) در طول هفته اول بعد تولد باید جراحی شود.
- (د) طنب عصبی بدلیل نقص تشکیل ستون فقرات در این نوزادان بیرون است.

۶۶ جهت انجام دکورتیکاسیون ریه از چه برشی استفاده می‌شود؟

- (الف) برش پوسترولتراال
- (ب) برش آگزیلاری
- (ج) برش کلامشل
- (د) برش آنترولترال

۶۷ عمل MAZE در کدام یک از اختلالات قلبی زیر انجام می‌شود؟

- (الف) فیبریلاسیون بطئی
- (ب) فیبریلاسیون دهلیزی
- (ج) فلوئر دهلیزی-بطئی
- (د) بلوک دهلیزی

۶۸ کدامیک از موارد زیر جزء محاسن استفاده از مش گرفت نمی‌باشد؟

- (الف) سطح وسیعی پوشش داده می‌شود.
- (ب) سطح زخم به خوبی التیام می‌باید و نیاز به به اقدام ثانویه جهت التیام وجود ندارد.
- (ج) افزایش لبه‌های زخم سرعت ایتیلیالیزه شدن را افزایش می‌دهد.
- (د) خروج سرم از سوراخ‌های مش تسهیل می‌گردد.



۸۰ تزریق توکسین بوتولوئیوم در درمان کدامیک از بیماری‌های زیر کاربرد دارد؟

- (الف) تنگی قسمت‌های فوقانی مری
- (ب) آشالازی
- (ج) واریس مری
- (د) دیورتیکول مری

۸۱ بهترین پوزیشن برای بیماران غیر چاق در انجام کولونوسکوپی و سیگموموئیدسکوپی کدام است؟

- | | |
|---------------|-----------|
| Left lateral | Lithotomy |
| Right lateral | Knee |

۸۲ در صورت عدم امکان برداشت معده از درون حفره شکم از کدام روش جراحی استفاده می‌شود؟

- | | |
|-------------|------------|
| Roux-en-y | Stamm |
| Billroth II | Billroth I |

۸۳ کاربرد ترفنین (Trehin) در جراحی چشم چیست؟

- (الف) خارج کردن قسمت مرکزی قرنیه خرد گیرنده
- (ب) جهت تهیه بیوسی از زخم قرنیه
- (ج) تشخیص مسیر مجرای لاکریمال
- (د) گشاد کردن مجرای لاکریمال

۸۴ جهت خارج کردن لیومیوم ساب موکوسال کدامیک از تکنیک‌های زیر به کار گرفته می‌شود؟

- (الف) هیسترکتومی واژینال
- (ب) میومکتومی به روش هیستروسکوپی
- (د) میومکتومی به روش لایپراتومی
- (ج) هیسترکتومی آبدومینال

۸۵ کدام جمله صحیح است؟

(الف) در روش استاییک پیچ‌ها در قطعه دیستال شکستگی قرار داده می‌شوند.

(ب) در روش دینامیک پیچ‌ها در قطعه دیستال با پروگزیمال شکستگی قرار داده می‌شود.

(ج) ایمپلنت‌های اینترامدولاری در شکستگی‌های ساده استخوان‌های بلند به کار می‌روند.

(د) در شکستگی‌های پاتولوژیک جهت پیشگیری از شکستگی ناشی از بیماری استخوان از ایمپلنت‌های انعطاف پذیر استفاده می‌شود.

۷۶ در کوله سیستکتومی به روش لایپراتومی، اکسپوز ناحیه توسط چه وسیله‌ای انجام می‌شود؟

- (الف) گرسپیر کورو کودیل
- (ب) گرسپیر میرلند
- (ج) اکارتور مالیل
- (د) کوتور مونوبولا

۷۷ در انجام جراحی هرنیورافی کدام گزینه غلط است؟

(الف) در جراحی ته ساک، با سیلک صفر یا دو صفر محکم شده و قسمت بالای آن بریده می‌شود.

(ب) در جراحی به روش لایپراسکوپی، پریتوئن از ناحیه ریاطی نافی مدیال تا خار فوکانی ایلیاک برش زده می‌شود.

(ج) در هرنیورافی با استفاده از مش، تمامی قسمت‌های مش به بافت‌های اطراف بخیه می‌شود.

(د) در روش باسینی Bassini، احتمال عود مجدد قتفی شدیدیا کاهش می‌یابد

۷۸ در عمل جراحی اولوپالاتوفارینگوپلاستی uppچه اقدام درمانی انجام می‌شود؟

- (الف) برش و درناز آسنه‌های لوزه
- (ب) برداشتن بافت‌های کف دهان
- (ج) برداشتن بافت‌های صوتی و هنجره
- (د) ترمیم بافت‌های کام نرم و حلق

۷۹ جهت پیشگیری از آسیب به غدد پاراتیرویید در کدام مراحل جراحی تیروییدکتومی باید دقت بیشتری صورت گیرد؟

- (الف) جدا کردن ورید تیروئید میانی
- (ب) جدا کردن شریان تیروئید تحتانی
- (ج) جدا کردن تیروئید شریان فوقانی
- (د) جدا کردن ورید تیروئید فوقانی

۸۰ جهت خارج ساختن کلستانتوم در جراحی ماستوئید کتومی از کدام ابزار زیر استفاده می‌شود؟

- (الف) کورت
- (ب) پربوب
- (ج) سر ساکشن مخصوص گوش
- (د) سوزن روزن

۸۱ کدامیک از عوارض جراحی‌های لایپروسکوپی محسوب نمی‌شود؟

- (الف) هیپرتزمی
- (ب) آمبولی گازی
- (ج) خونریزی
- (د) پروفرازیون



۹۱ در طول انجام لامینکتومی جهت برداشت و خارج نمودن قطعات بیرون زده یا پارگی های دیسک از کدام ابزار استفاده می شود؟

- (الف) رونژور
(ب) فورسپس دیسک
(ج) استئوmom
(د) کریسون

۹۲ در هیپوفیرکتومی به روش دسترس ترانس اسفنوتیدال کدامیک از بخش های زیر تخریب نمی شود؟

- (الف) سینوس اسفنوتید
(ب) استخوان زیر ترکی
(ج) سینوس فروتنال
(د) سینوس بینی

۹۳ در روش جراحی Carpal tunnel هدف آزاد کردن کدامیک از اعصاب زیر می باشد؟

- (الف) عصب اولنار
(ب) عصب مدین
(ج) عصب رادیال
(د) عصب ماسکولو کوتانتوس

۹۴ پوزیشن بیمار در آرتروپلاستی مفصل شانه کدام است؟

- Lateral (ب)
Sem i fowler (د)
- prone (الف)
Fowler (ج)

۹۵ شستشوی دقیق کانال فمور در مفصل زانو هنگام وارد کردن ریمر از چه نظر اهمیت بیشتری دارد؟

- (الف) اکسپوژ ناحیه جراحی
(ب) کنترل خونریزی
(ج) کاهش دمای ناحیه
(د) کاهش خطر آمبولی چربی

۹۶ در شکستگی قوزک پا از کدام پیچ جهت ثابت نمودن شکستگی استفاده می شود؟

- (الف) کورتیکال
(ب) کنسلوس
(ج) پیچ لگ (Leg)
(د) مانولار

۸۶ در طول انجام هیسترکتومی در کدام مرحله احتمال آسیب به حال پ وجود دارد؟

- (الف) هنگام لیگاتور کردن رباط رخمانی
(ب) هنگام جدا کردن رباط گرد
(ج) هنگام جدا و لیگاتور کردن شریان رحمی
(د) هنگام جدا کردن رباط یوتروسکرال

۸۷ در کدامیک از روش های توبکتومی قسمت میانی لوله رحمی برداشته شده و انتهای پروکسیمال و دیستال آن جدا گانه لیگاتور می گردد؟

- Medlener (ب)
Parkland (د)
Irving (الف)
pomeroy (ج)

۸۸ روش کمپل جزء کدامیک از روش های پروستاتکتومی زیر است؟

- (الف) پروستاکتومی رترو پوپیک
(ب) سوپرایپوپیک پروستاکتومی
(ج) پرنیتال پروستاکتومی
(د) پروستاتکومی از طریق پیشابراد

۸۹ در جراحی پیوند کلیه کدامیک از برش های زیر کاربرد دارد؟

- (الف) برش اسکروتال
(ب) برش شکمی
(ج) برش اینگونیال
(د) برش گیگسون

۹۰ کدام جمله صحیح است؟

- (الف) اکسپوز تحت مخچه ای برای دسترسی به عصب سه قلو صورت می گیرد.
(ب) اغلب آوریسم های مغزی با نقض در لایه سروزی دیواره عروقی همراه است.
(ج) استرئوتاکسی یک روش دقیق جهت محل یابی نواحی محدوده شده داخل مغز است.
(د) آسترتوسیتوم درجه یک و دو از بد خیم ترین تومورهای مغزی است.

آناتومی

۹۸ کدامیک از عضلات زیر در ناحیه پشتی ران قرار دارد؟

- (الف) چهار سر ران
(ب) گراسیلیس
(ج) سمعی تندینوسوس
(د) سولئوس

۹۷ کدامیک از احتشام زیر در خارج از صفاق قرار دارد؟

- (الف) کلیه
(ب) معده
(ج) طحال
(د) روده کوجک

